



HAVADAN SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

HAVADAN GELEN SU,
SUDAN GELEN HAYAT



SU MODLARI

HİDROJENLİ SU



SAF & DOĞAL
İÇİLEBİLİR SU

OKSİJENLİ SU



ÇEVRE DOSTU
SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ

OZONLU SU



AKILLI & YÜKSEK
VERİMLİ ÜRETİM SİSTEMLERİ

İYONİZE YAŞAM SUYU



GÜVENİLİR VE UZUN
ÖMÜRLÜ TASARIM

ALKALİ SU



YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM
YÜKSEK KALİTE MÜHENDİSLİK

CANLI SU • YÜKSEK TEKNOLOJİ • GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER

Her damlada sağlık, her yudumda güven.

YERLİ VE
MİLLİ
ÜRETİM



AQUA GENESIS ONE

10 LT

KOMPAKT BOYUT
MAKSİMUM VERİM

Havadaki nemden günlük
10 litreye kadar içilebilir
su üretir.



Akıllı
Teknoloji

- YÜKSEK SAĞLIKLI
HİDROJENLİ SU ÜRETİR
- ALKALİ SU
TEKNOLOJİSİ
- UV STERİLİZASYON
- AKILLI DOKUNMATİK
EKRAN
- SESSİZ ÇALIŞMA
50 dB

AKILLI TEKNOLOJİ & GÖSTERGELER

- H₂
HİDROJENLİ
SU
- O₂
OKSİJENLİ
SU
- O₃
OZONLU
SU
- İYONİZER
YAŞAM
SİSTEMİ
- UV
STERİLİZASYON
- DOKUNMATİK
EKRAN
- NEM & SICAKLIK
GÖSTERGESİ
- DÜŞÜK
ENERJİ TÜKETİMİ
- BİOAKUSTİK
FREKANS
SİSTEMİ
- pH
ÖLÇER
- TDS
ÖLÇER

KULLANIM ALANLARI

- Ev
- Ofis
- Klinik
- Okul
- Otel
- Restoran
- Spor Salonu
- Yaşlı Bakım Merkezleri

LİAQUA FİYAT AVANTAJI

- Yüksek verim, düşük enerji tüketimi
- Uzun ömürlü, dayanıklı yapı
- Düşük bakım maliyeti
- Rakiplerine göre daha ekonomik yatırım ve işletme maliyeti
- Hızlı geri dönüş süresi

TEKNİK ÖZELLİKLER

10 LT

Üretim Kapasitesi	10 L/gün (Maks.)
Su Modları	Hidrojenli / Oksijenli / Ozonlu / Alkali / İyonize
Bioakustik Frekans Sistemi	Var
Dokunmatik Ekran	Var
Nemin & Sıcaklık Göstergesi	Var
pH & TDS Ölçümü	Var
UV Sterilizasyon	Var
Harici Depo Desteği	Yok
Su Tankı Kapasitesi	3 L
Min. Nem Oranı	%30
Çalışma Sıcaklığı	10°C - 50°C
Soğutucu Gaz	R134a
Gürültü Seviyesi	50 dB
Güç Tüketimi	280 W
Elektrik Girişi	220V / 50Hz
Boyutlar (G x D x Y)	250 x 230 x 620 mm
Ağırlık	12.5 kg
Malzeme	Dayanıklı ABS Gövde
Filtrasyon Sistemi	Gelişmiş Filtre + UV
Menşei	Türkiye

* Teknik değerler ±%5 sapma gösterebilir. Liaqua önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

NEDEN LİAQUA?

Liaqua, havadaki nemi ileri teknoloji ile işleyerek yüksek kaliteli, sağlıklı ve lezzetli su üretir. Hidrojen, oksijen, ozon ve iyon teknolojileri ile geliştirilmiş su modları sayesinde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu suyu en doğal ve en saf haliyle sunar.

**SADECE SU DEĞİL,
SAĞLIK ÜRETİR.**

SERTİFİKALAR

CE

RoHS

ISO 9001

ISO 14001

TSE

GARANTİ & SERVİS

2 YIL
CİHAZ GARANTİSİ

TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS

7/24
TEKNİK DESTEK

**AKILLI TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ****AKILLI DOKUNMATİK EKRAN**

Tüm modlar, seviye, pH, sıcaklık ve çalışma durumu tek ekrandan izlenir.

**OTOMATİK ÇALIŞMA SİSTEMİ**

Nem sensörü ile ortamdaki nemi algılar, üretimi otomatik olarak yönetir.

**GELİŞMİŞ GÜVENLİK**

Aşırı ısınma, susuz çalışma ve voltaj dalgalanması gibi durumlara karşı çok katmanlı koruma sağlar.

**DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ**

Yüksek verimli kompresör ve akıllı enerji yönetimi ile minimum enerji ile maksimum su üretir.

**SESSİZ VE KONFORLU**

50 dB düşük ses seviyesi ile sessiz ve konforlu bir kullanım sunar.

ÜRÜN BOYUTLARI**ÖN GÖRÜNÜŞ****YAN GÖRÜNÜŞ****ÜST GÖRÜNÜŞ**

12.5 kg
Ağırlık



3 L
Su Tankı



50 dB
Gürültü Seviyesi



280 W
Güç Tüketimi



250x230x620 mm
Boyutlar (G x D x Y)

SU MODLARI**HİDROJENLİ SU**

Antioksidan etkisiyle hücreleri yeniler, enerji ve canlılık sağlar.

OKSİJENLİ SU

Vücudu oksijenle destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir.

OZONLU SU

Doğal arıtma sağlar, zararlı mikroorganizmaları yok eder.

İYONİZE YAŞAM SUYU

pH dengesini korur, vücudun alkalın dengesine katkı sağlar.

ALKALİ SU

Mineral değeri yüksek, sağlıklı ve dengeli su üretir.

GELİŞMİŞ FİLTASYON SİSTEMİ

1
ÖN FİLTRE
Büyük partikülleri tutar.

2
KARBON FİLTRE
Klor, koku ve organik maddeleri azaltır.

3
UF FİLTRE
Bakteri ve zararlı maddeleri süzer.

4
UV STERİLİZASYON
Mikroorganizmaları yok eder.

Tüm filtreler kolay değiştirilebilir ve uzun ömürlüdür.

AKILLI GÖSTERGELER**SERTİFİKALAR**

CE

✓
RoHS

ISO
9001

ISO
14001

TSE

Tüm Liaqua ürünleri uluslararası standartlara uygundur.

GARANTİ & SERVİS

✓ 2 YIL
CİHAZ GARANTİSİ

🔍 TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS

📞 7/24
TEKNİK DESTEK

AQUA GENESIS ONE

20 LT

KOMPAKT BOYUT
MAKSİMUM VERİM

Havadaki nemden günlük
20 litreye kadar içilebilir
su üretir.

- ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR
- 4 AŞAMALI
FİLTASYON
- UV STERİLİZASYON
- AKILLI DOKUNMATİK
EKRAN
- SESSİZ ÇALIŞMA
50 dB



TEKNİK ÖZELLİKLER

20 LT

Harici Depo Desteği	Yok
UV Sterilizasyon	Var
Bioakustik Frekans Sistemi	Var
Soğuk Su	Var
Sıcak Su	Var
O ₂ (Oksijenli Su)	Var
H ₂ (Hidrojenli Su)	Var
Ozon Jeneratörü	Var
Nem & Sıcaklık Göstergesi	Var (Anlık)
pH & TDS Ölçümü	Var (Anlık)
Dokunmatik Ekran	Var
İç Tank Kapasitesi	10 LT
Filtre Sistemi	4 Aşamalı
Filtre Değişim Süresi	12 Ay
Çalışma Aralığı	10°C - 50°C
Minimum Nem	%35
Güç Tüketimi	650W (En Üstün Modda)
Gürültü	50 dB
Güç Girişi	220V / 50Hz
Boyutlar (mm)	420 x 380 x 660
Ağırlık	25 Kg
Soğutucu Gaz	Var

* Teknik değerler ±%5 sapma gösterebilir.

LİAQUA FARKI



HİDROJENLİ
SU



OKSİJENLİ
SU



OZONLU
SU



FREKANS
YÜKLEME
SİSTEMİ



UV
STERİLİZASYON



AKILLI
DOKUNMATİK
EKRAN



NEM & SICAKLIK
GÖSTERGESİ



pH ÖLÇER



BİOAKUSTİK
FREKANS
SİSTEMİ



TDS ÖLÇER



DÜŞÜK
ENERJİ TÜKETİMİ

NEDEN LİAQUA?

Liaqua, hidrojenli su, oksijenli su, ozonlu su üretimi,
UV sterilizasyon, akıllı dokunmatik kontrol,
frekans tabanlı yükleme sistemi, nem & sıcaklık
göstergesi ve pH & TDS anlık ölçüm özellikleriyle
standart AWG sistemlerinden farklı bir ürün
sınıfında konumlandırılmıştır.



SADECE SU DEĞİL,
SAĞLIK ÜRETİR.

KULLANIM ALANLARI



Evler



Ofisler



Kamu Kurumları



Okullar



Hastaneler



Restoran / Oteller



Spor Salonları



Yaşlı Bakım
Merkezleri



Endüstriyel
Kullanım



Afet & Acil
Durum Alanları



Kırsal Bölgeler



Spor Merkezleri



%100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemden günlük 20
litreye kadar içilebilir su üretir.



ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek
verim sağlar.



4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve
sağlıklı su.



pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini
sürekli kontrol eder.



GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı
ile uzun ömürlüdür.



ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş
kullanım alanı.

LİAQUA FİYAT AVANTAJI

- ✓ Kendi sınıfında benzersiz çoklu su üretimi (H₂, O₂, O₃, iyonize).
- ✓ Premium kalite bileşenler ve üstün filtrasyon.
- ✓ UV sterilizasyon ve 4 aşamalı filtrasyon.
- ✓ Akıllı dokunmatik ekran ve anlık veri takibi.
- ✓ Nem, sıcaklık, pH, TDS gösterimi.
- ✓ Yüksek kalite - maksimum verimlilik.
- ✓ Şebeke bağımsız doğal kaynak avantajı.

NOT (HUKUKİ)

Katalog fiyatları resmi liste fiyatları değildir.
Sektör verileri ve geçmiş satış performansı dikkate
alınarak satış kanallarına özel cazip fiyatlar
belirlenmektedir. Fiyatlar kur, vergi ve kampanya
koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

SERTİFİKALAR

CE

RoHS

ISO
9001

ISO
14001

TSE

GARANTİ & SERVİS



2 YIL
CİHAZ GARANTİSİ



TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS



7/24
TEKNİK DESTEK

AKILLI TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ

AKILLI DOKUNMATİK EKRAN
Tüm modlar, seviye, pH, sıcaklık ve çalışma durumu tek ekrandan izlenir.



OTOMATİK ÇALIŞMA SİSTEMİ
Nem sensörü ile ortamdaki nemi algılar, üretimi otomatik olarak yönetir.



GELİŞMİŞ GÜVENLİK
Aşırı ısınma, susuz çalışma ve voltaj dalgalanması gibi durumlara karşı çok katmanlı koruma sağlar.



DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ
Yüksek verimli kompresör ve akıllı enerji yönetimi ile minimum enerji ile maksimum su üretir.



SESSİZ VE KONFORLU
50 dB düşük ses seviyesi ile sessiz ve konforlu bir kullanım sunar.

ÜRÜN BOYUTLARI**ÖN GÖRÜNÜŞ****YAN GÖRÜNÜŞ****ÜST GÖRÜNÜŞ**

25 kg
Ağırlık

10 L
Su Tankı

50 dB
Gürültü Seviyesi

650 W
Güç Tüketimi

360x280x560 mm
Boyutlar (G x D x Y)

SU MODLARI**HİDROJENLİ SU**

Antioksidan etkisiyle hücreleri yeniler, enerji ve canlılık sağlar.

OKSİJENLİ SU

Vücudu oksijenle destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir.

OZONLU SU


Doğal arıtma sağlar, zararlı mikroorganizmaları yok eder.

İYONİZE YAŞAM SUYU

pH dengesini korur, vücudun alkalın dengesine katkı sağlar.

ALKALİ SU

Mineral değeri yüksek, sağlıklı ve dengeli su üretir.

GELİŞMİŞ FİLTASYON SİSTEMİ**1**

ÖN FİLTRE
Büyük partikülleri tutar.

2

KARBON FİLTRE
Klor, koku ve organik maddeleri azaltır.

3

UF FİLTRE
Bakteri ve zararlı maddeleri süzer.

4

UV STERİLİZASYON
Mikroorganizmaları yok eder.

Tüm filtreler kolay değiştirilebilir ve uzun ömürlüdür.

AKILLI GÖSTERGELER

%100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemden günlük 20 litreye kadar içilebilir su üretir.

ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek verim sağlar.

4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve sağlıklı su.

pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini sürekli kontrol eder.

GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı ile uzun ömürlüdür.

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş kullanım alanı.

SERTİFİKALAR**CE****RoHS****ISO 9001****ISO 14001****TSE****GARANTİ & SERVİS****2 YIL**
CİHAZ GARANTİSİ**TÜRKİYE GENELİ**
YETKİLİ SERVİS**7/24**
TEKNİK DESTEK

AQUA GENESIS PRO

50 LT

YÜKSEK KAPASİTE GÜÇLÜ PERFORMANS

Havadaki nemden günlük
50 litreye kadar içilebilir
su üretir.

- ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR
- 4 AŞAMALI
FİLTASYON
- UV STERİLİZASYON
- AKILLI DOKUNMATİK
EKRAN
- SESSİZ ÇALIŞMA
65 dB



TEKNİK ÖZELLİKLER

50 LT

H ₂	Harici Depo Desteği	Var
O ₂	UV Sterilizasyon	Var
	Bioakustik Frekans Sistemi	Var
	Soğuk Su	Var
	Sıcak Su	Var
	O ₂ (Oksijenli Su)	Var
	H ₂ (Hidrojenli Su)	Var
	Ozon Jeneratörü	Var
	Nem & Sıcaklık Göstergesi	Var (Anlık)
	pH & TDS Ölçümü	Var (Anlık)
	İç Tank Kapasitesi	20 LT + 30 LT
	Filtre Değişim Süresi	12 Ay
	Çalışma Aralığı	10°C - 50°C
	Minimum Nem	%35
	Güç Tüketimi	850 W
	Gürültü	220V / 50Hz
	Ses Seviyesi	65 dB
	Boyutlar (mm)	400 x 450 x 900
	Ağırlık	50 Kg - 85 Kg
	Soğutucu Gaz	Var

* Teknik değerler ±%5 sapma gösterebilir.

50 Kg - 85 Kg
Ağırlık

20 L + 30 L
İç Tank

65 dB
Ses Seviyesi

850 W
Güç Tüketimi

400x450x900 mm
Boyutlar (G x D x Y)

LİAQUA FARKI



NEDEN LİAQUA?

Liaqua, hidrojenli, oksijenli, ozonlu ve alkali su üretimi,
UV sterilizasyon, bioakustik frekans sistemi, akıllı
dokunmatik kontrol ve 4 aşamalı filtrasyon ile
yüksek kapasitede, güvenilir ve kesintisiz su sunar.

pH & TDS anlık ölçüm özellikleriyle suyun kalitesini
sürekli takip eder.

**SADECE SU DEĞİL,
SAĞLIK ÜRETİR.**

KULLANIM ALANLARI



%100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemden günlük 50
litreye kadar içilebilir su üretir.

ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek
verim sağlar.

4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve
sağlıklı su.

pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini
sürekli kontrol eder.

GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı
ile uzun ömürlüdür.

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş
kullanım alanı.

SERTİFİKALAR

CE

RoHS

ISO
9001

TSE

2 YIL
CİHAZ GARANTİSİ

TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS

7/24
TEKNİK DESTEK

GARANTİ & SERVİS

AKILLI TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ



AKILLI DOKUNMATİK EKРАН

Tüm modlar, seviye, pH, sıcaklık ve çalışma durumu tek ekrandan izlenir.



OTOMATİK ÇALIŞMA SİSTEMİ

Nem sensörü ile ortamdaki nemi algılar, üretimi otomatik olarak yönetir.



GELİŞMİŞ GÜVENLİK

Aşırı ısınma, susuz çalışma ve voltaj dalgalanması gibi durumlara karşı çok katmanlı koruma sağlar.



DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ

Yüksek verimli kompresör ve akıllı enerji yönetimi ile minimum enerji ile maksimum su üretir.



SESSİZ VE KONFORLU

65 dB düşük ses seviyesi ile sessiz ve konforlu bir kullanım sunar.

ÜRÜN BOYUTLARI



ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



ÜST GÖRÜNÜŞ



50 - 85 kg
Ağırlık



20 L + 30 L
İç Tank Kapasitesi



65 dB
Gürültü Seviyesi



850 W
Güç Tüketimi



400x450x950 mm
Boyutlar (G x D x Y)

SU MODLARI

HİDROJENLİ SU



Antioksidan etkisiyle hücreleri yeniler, enerji ve canlılık sağlar.

OKSİJENLİ SU



Vücudu oksijenle destekler, bağırsıklık sistemini güçlendirir.

OZONLU SU



Doğal arıtma sağlar, zararlı mikroorganizmaları yok eder.

İYONİZE YAŞAM SUYU




pH dengesini korur, vücudun alkalın dengesine katkı sağlar.

ALKALİ SU



Mineral değeri yüksek, sağlıklı ve dengeli su üretir.

GELİŞMİŞ FİLTASYON SİSTEMİ



1

ÖN FİLTRE
Büyük partikülleri tutar.

2

KARBON FİLTRE
Klor, koku ve organik maddeleri azaltır.

3

UF FİLTRE
Bakteri ve zararlı maddeleri süzer.

4

UV STERİLİZASYON
Mikroorganizmaları yok eder.

Tüm filtreler kolay değiştirilebilir ve uzun ömürlüdür.

AKILLI GÖSTERGELER



%100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemden günlük 50 litreye kadar içilebilir su üretir.



ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek verim sağlar.



4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve sağlıklı su.



pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini sürekli kontrol eder.



GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı ile uzun ömürlüdür.



ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş kullanım alanı.

SERTİFİKALAR

CE

RoHS



GARANTİ & SERVİS



2 YIL
CİHAZ GARANTİSİ



TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS



7/24
TEKNİK DESTEK

ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR



AKILLI
DOKUNMATİK EKРАН



UV
STERİLİZASYON



4 AŞAMALI
FİLTASYON



SESSİZ ÇALIŞMA
65 dB

50 LT
YÜKSEK KAPASİTE

AQUA GENESIS PRO

100 LT

YÜKSEK KAPASİTE GÜÇLÜ PERFORMANS

Havadaki nemden günlük
100 litreye kadar içilebilir
su üretir.

- ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR
- 4 AŞAMALI
FİLTASYON
- UV STERİLİZASYON
- AKILLI DOKUNMATİK
EKRAN
- SESSİZ ÇALIŞMA
70 dB



Akıllı
Teknoloji

TEKNİK ÖZELLİKLER

100 LT

Harici Depo Desteği	Var
UV Sterilizasyon	Var
Bioakustik Frekans Sistemi	Var
Soğuk Su	Var
Sıcak Su	Var
O ₂ (Oksijenli Su)	Var
H ₂ (Hidrojenli Su)	Var
Ozon Jeneratörü	Var
Nem & Sıcaklık Göstergesi	Var (Anlık)
pH & TDS Ölçümü	Var (Anlık)
İç Tank Kapasitesi	20 LT + 30 LT
Filtre Değişim Süresi	12 Ay
Çalışma Aralığı	10°C - 50°C
Minimum Nem	%35
Güç Tüketimi	450 W
Gerilim	220V / 50Hz
Ses Seviyesi	55 dB
Boyutlar (mm)	400 x 450 x 1050
Ağırlık	30 Kg - 50 Kg
Soğutucu Gaz	Var

* Teknik değerler ±%5 sapma gösterebilir.

50 - 85 Kg
Ağırlık

20 L + 30 L
İç Tank Kapasitesi

70 dB
Ses Seviyesi

850 W
Güç Tüketimi

400x450x1050 mm
Boyutlar (G x D x Y)

LİAQUA FARKI

- H₂ HİDROJENLİ SU
- O₂ OKSİJENLİ SU
- O₃ OZONLU SU
- BİOAKUSTİK FREKANS SİSTEMİ
- UV STERİLİZASYON
- AKILLI DOKUNMATİK EKRAN
- NEM & SICAKLIK GÖSTERGESİ
- pH & TDS ANLIK ÖLÇÜM
- SESSİZ ÇALIŞMA 70 dB
- DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ
- 4 AŞAMALI FİLTASYON

NEDEN LİAQUA?

Liaqua, hidrojenli su, oksijenli su, ozonlu ve alkali su üretimi, UV sterilizasyon, bioakustik frekans sistemi, akıllı dokunmatik kontrol ve 4 aşamalı filtrasyon ile yüksek kapasitede, güvenilir ve kesintisiz su sunar.

pH & TDS anlık ölçüm özellikleriyle suyun kalitesini sürekli takip eder.

SADECE SU DEĞİL,
SAĞLIK ÜRETİR.



KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Restoran & Oteller
- Okullar & Üniversiteler
- Fabrikalar
- Spor Salonları
- Hastaneler
- Belediyeler
- Askeri Tesisler
- Büyük İşletmeler

LİAQUA AVANTAJLARI

- %100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemden günlük 100 litreye kadar içilebilir su üretir.
- ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek verim sağlar.
- 4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve sağlıklı su.
- pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini sürekli kontrol eder.
- GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı ile uzun ömürlüdür.
- ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş kullanım alanı.

SIK SORULAN SORULAR

- Cihaz suyu nereden üretir?
Havadaki nemi yoğunlaştırarak içilebilir suya dönüştürür.
- Şebeke suyu gerekiyor mu?
Hayır. Cihaz havadaki nemi kullanır.
- Filtre değişimi ne sıklıkta?
12 ayda bir filtre değişimi önerilir.
- Cihaz çok sesli mi?
Hayır. 70 dB sessiz çalışma özelliğine sahiptir.
- Kurulum gerekiyor mu?
Hayır. Prizle takılarak hemen kullanılabilir.
- UV sterilizasyon var mı?
Evet. UV-C destekli çalışma.
- Elektrik tüketimi yüksek mi?
Hayır. 850 W düşük enerji ile yüksek performans.
- Bakımı zor mudur?
Hayır. Periyodik filtre değişimi ve temizlik yeterlidir.

LİAQUA FİYAT AVANTAJI

- Kendi sınıfında benzersiz çoklu su üretimi (H₂, O₂, O₃, iyonize).
- Premium kalite bileşenler ve üstün filtrasyon.
- Akıllı dokunmatik ekran ve anlık veri takibi.
- Yüksek kalite - maksimum verimlilik.
- Şebeke bağımsız doğal kaynak avantajı.

SERTİFİKALAR

CE

ROHS

ISO 9001

TSE

✓

✓

✓

GARANTİ & SERVİS

2 YIL

ÇİHAZ GARANTİSİ

✓

TÜRKİYE GENELİ

YETKİLİ SERVİS

7/24

TEKNİK DESTEK

ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR

AKILLI
DOKUNMATİK EKRAN

UV
STERİLİZASYON

4 AŞAMALI
FİLTASYON

SESSİZ ÇALIŞMA
55 dB

100 LT
BÜYÜK KAPASİTE

AKILLI TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ

AKILLI DOKUNMATİK EKRAN

Tüm modlar, seviye, pH, sıcaklık ve çalışma durumu tek ekrandan izlenir.


OTOMATİK ÇALIŞMA SİSTEMİ

Nem sensörü ile ortamdaki nemi algılar, üretimi otomatik olarak yönetir.


GELİŞMİŞ GÜVENLİK

Aşırı ısınma, susuz çalışma ve voltaj dalgalanması gibi durumlara karşı çok katmanlı koruma sağlar.


DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ

Yüksek verimli kompresör ve akıllı enerji yönetimi ile minimum enerji ile maksimum su üretir.


SESSİZ VE KONFORLU

55 dB düşük ses seviyesi ile sessiz ve konforlu bir kullanım sunar.

ÜRÜN BOYUTLARI

ÖN GÖRÜNÜŞ

YAN GÖRÜNÜŞ

ÜST GÖRÜNÜŞ


30 - 50 kg
Ağırlık



20 L + 30 L
İç Tank Kapasitesi



55 dB
Gürültü Seviyesi



450 W
Güç Tüketimi



400x450x1050 mm
Boyutlar (G x D x Y)

SU MODLARI
HİDROJENLİ SU


Antioksidan etkisiyle hücreleri yeniler, enerji ve canlılık sağlar.

OKSİJENLİ SU


Vücudu oksijenle destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir.

OZONLU SU



Doğal arıtma sağlar, zararlı mikroorganizmaları yok eder.

İYONİZE YAŞAM SUYU


pH dengesini korur, vücudun alkalın dengesine katkı sağlar.

ALKALİ SU


Mineral değeri yüksek, sağlıklı ve dengeli su üretir.

GELİŞMİŞ FİLTASYON SİSTEMİ


1
ÖN FİLTRE
Büyük partikülleri tutar.

2
KARBON FİLTRE
Klor, koku ve organik maddeleri azaltır.

3
UF FİLTRE
Bakteri ve zararlı maddeleri süzer.

4
UV STERİLİZASYON
Mikroorganizmaları yok eder.

Tüm filtreler kolay değiştirilebilir ve uzun ömürlüdür.

AKILLI GÖSTERGE EKRANI

Ortam Sıcaklığı

Ortam Nemi %

pH Değeri

TDS Değeri



Su Seviyesi

Mod Göstergesi

Filtre Durumu

Arıza / Uyarı Göstergesi



%100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemden günlük 100 litreye kadar içilebilir su üretir.



ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek verim sağlar.



4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve sağlıklı su.



pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini sürekli kontrol eder.



GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı ile uzun ömürlüdür.



ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş kullanım alanı.

SERTİFİKALAR

CE

RoHS

ISO 9001

TSE

GARANTİ & SERVİS

2 YIL

CİHAZ GARANTİSİ

TÜRKİYE GENELİ

YETKİLİ SERVİS

7/24

TEKNİK DESTEK

ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR

AKILLI
DOKUNMATİK EKRAN

UV
STERİLİZASYON

4 AŞAMALI
FİLTASYON

SESSİZ ÇALIŞMA
55 dB

100 LT
BÜYÜK KAPASİTE

- ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR
- GELİŞMİŞ ENDÜSTRİYEL
FİLTRE DESTEĞİ
- AKILLI KONTROL
SİSTEMİ
- DİJİTAL İZLEME
EKRANI
- HARİCİ DEPO
DESTEĞİ



250
LİTRE

PASLANMAZ ÇELİK
KAPALI TANK

Akıllı
Teknoloji

250 LT

ENDÜSTRİYEL SERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Günlük Su Üretimi	250 LT
İç Tank Kapasitesi	100 LT
Harici Depo Desteği	Var
Filtre Sistemi	4 Aşamalı
Filtre Değişim Süresi	12 Ay
UV Sterilizasyon	Var
Sıcak Su	Var
Soğuk Su	Var
Soğutucu Gaz	Var
O ₂ (Oksijenli Su)	Var
Ozon Jeneratörü	Var
Bioakustik Frekans Sistemi	Var
Çalışma Aralığı	10°C - 50°C
Minimum Nem	%35
Güç Tüketimi	1200 W
Gerilim	220V / 50Hz
Ses Seviyesi	72 dB
Boyutlar (mm)	1100 x 600 x 1400
Ağırlık	150 Kg - 220 Kg

* Teknik değerler ±%5 sapma gösterebilir.

30 - 50 Kg
Ağırlık

20 L + 30 L
İç Tank Kapasitesi

55 dB
Gürültü Seviyesi

1200 W
Güç Tüketimi

1100x600x1400 mm
Boyutlar (G x D x Y)

LİAQUA FARKI



NEDEN LİAQUA?

Liaqua; hidrojenli su, oksijenli su, ozonlu ve alkali su üretimi, UV sterilizasyon, bioakustik frekans sistemi, akıllı dokunmatik kontrol ve 4 aşamalı filtrasyon ile yüksek kapasitede, güvenilir ve kesintisiz su sunar.

pH & TDS anlık ölçüm özellikleriyle suyun kalitesini sürekli takip eder.

SADECE SU DEĞİL,
SAĞLIK ÜRETİR.



KULLANIM ALANLARI



LİAQUA AVANTAJLARI

- %100 DOĞAL KAYNAK: Havadaki nemi yoğunlaştırarak 250 litreye kadar içilebilir su üretir.
- ENERJİ TASARRUFU: Düşük güç tüketimi ile yüksek verim sağlar.
- 4 AŞAMALI FİLTASYON: Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve sağlıklı su.
- pH & TDS ÖLÇÜMÜ: Anlık ölçüm ile su kalitesini sürekli kontrol eder.
- GÜVENLİ KULLANIM: Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı ile uzun ömürlüdür.
- ÇOK YÖNLÜ KULLANIM: Evden endüstriye kadar geniş kullanım alanı.

SIK SORULAN SORULAR

- Cihaz suyu nereden üretir? Havadaki nemi yoğunlaştırarak içilebilir suya dönüştürür.
- Şebeke suyu gerekiyor mu? Hayır. Cihaz havadaki nemi kullanır.
- Filtre değişimi ne sıklıkta? 12 ayda bir filtre değişimi önerilir.
- Cihaz çok sesli mi? Hayır. 72 dB sessiz çalışma özelliğine sahiptir.
- Kurulum gerekiyor mu? Hayır. Prizle takılarak hemen kullanılabilir.
- UV sterilizasyon var mı? Evet. UV-C destekli çalışma.
- Elektrik tüketimi yüksek mi? Hayır. 1200 W düşük enerji ile yüksek performans.
- Bakımı zor mudur? Hayır. Periyodik filtre değişimi ve temizlik yeterlidir.

SERTİFİKALAR

CE

RoHS

ISO 9001

TSE

GARANTİ & SERVİS

2 YIL
CİHAZ GARANTİSİ

TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS

7/24
TEKNİK DESTEK

ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR

AKILLI
DOKUNMATİK EKRAN

UV
STERİLİZASYON

4 AŞAMALI
FİLTASYON

SESSİZ ÇALIŞMA
72 dB

250 LT
YÜKSEK HACİM

AKILLI TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ



AKILLI DOKUNMATİK EKRAN
Tüm modlar, seviye, pH, sıcaklık ve çalışma durumu tek ekrandan izlenir.



OTOMATİK ÇALIŞMA SİSTEMİ
Nem sensörü ile ortamdaki nemi algılar, üretimi otomatik olarak yönetir.



GELİŞMİŞ GÜVENLİK
Aşırı ısınma, susuz çalışma ve voltaj dalgalanması gibi durumlara karşı çok katmanlı koruma sağlar.



DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ
Yüksek verimli kompresör ve akıllı enerji yönetimi ile minimum enerji ile maksimum su üretir.



SESSİZ VE KONFORLU
72 dB düşük ses seviyesi ile sessiz ve konforlu bir kullanım sunar.

ÜRÜN BOYUTLARI



ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



ÜST GÖRÜNÜŞ



150 - 220 kg
Ağırlık

100 L + 150 L
İç Tank Kapasitesi

72 dB
Gürültü Seviyesi

1200 W
Güç Tüketimi

1100x600x1100 mm
Boyutlar (G x D x Y)

SU MODLARI

HİDROJENLİ SU



Antioksidan etkisiyle hücreleri yeniler, enerji ve canlılık sağlar.

OKSİJENLİ SU



Vücudu oksijenle destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir.

OZONLU SU



Doğal arıtma sağlar, zararlı mikroorganizmaları yok eder.

İYONİZE YAŞAM SUYU



pH dengesini korur, vücudun alkalın dengesine katkı sağlar.

ALKALİ SU



Mineral değeri yüksek, sağlıklı ve dengeli su üretir.

GELİŞMİŞ FİLTASYON SİSTEMİ



1 ÖN FİLTRE
Büyük partikülleri tutar.

2 KARBON FİLTRE
Klor, koku ve organik maddeleri azaltır.

3 UF FİLTRE
Bakteri ve zararlı maddeleri süzer.

4 UV STERİLİZASYON
Mikroorganizmaları yok eder.

Tüm filtreler kolay değiştirilebilir ve uzun ömürlüdür.

AKILLI GÖSTERGE EKRANI



%100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemi yoğunlaştırarak içilebilir suya dönüştürür.

ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek verim sağlar.

4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve sağlıklı su.

pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini sürekli kontrol eder.

GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı ile uzun ömürlüdür.

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş kullanım alanı.

SIK SORULAN SORULAR

Cihaz suyu nereden üretir?
Havadaki nemi yoğunlaştırarak içilebilir suya dönüştürür.

Şebeke suyu gerekiyor mu?
Hayır. Cihaz havadaki nemi kullanır.

Filtre değişimi ne sıklıkta?
12 ayda bir filtre değişimi önerilir.

Cihaz çok sesli mi?
Hayır. 72 dB sessiz çalışma özelliğine sahiptir.

Kurulum gerekiyor mu?
Hayır. Prizle takılarak hemen kullanılabilir.

UV sterilizasyon var mı?
Evet. UV-C destekli çalışır.

Elektrik tüketimi yüksek mi?
Hayır. 1200 W düşük enerji ile yüksek performans.

Bakımı zor mudur?
Hayır. Periyodik filtre değişimi ve temizlik yeterlidir.

SERTİFİKALAR

CE

RoHS

ISO 9001

TSE

2 YIL

CİHAZ GARANTİSİ

GARANTİ & SERVİS

TÜRKİYE GENELİ

YETKİLİ SERVİS

7/24

TEKNİK DESTEK

ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR

AKILLI
DOKUNMATİK EKRAN

UV
STERİLİZASYON

4 AŞAMALI
FİLTASYON

SESSİZ ÇALIŞMA
72 dB

250 LT
YÜKSEK HACİM

ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR

GELİŞMİŞ ENDÜSTRİYEL
FİLTRE DESTEĞİ

AKILLI KONTROL
SİSTEMİ

DİJİTAL İZLEME
EKRANI

HARİCİ DEPO
DESTEĞİ

SABİT (STANDART) VERSİYON



2591 mm

3600 mm

2600 mm

Sistem Ağırlığı (Boş): 780 Kg | Sistem Ağırlığı (Dolu): ~1280 Kg

500 LT

ENDÜSTRİYEL SERİ



DAYANIKLI
PASLANMAZ ÇELİK
TANK



KOMPAKT VE
SAĞLAM YAPI



DÜŞÜK ENERJİ
YÜKSEK VERİM



UZUN ÖMÜRLÜ
DÜŞÜK BAKIM



TAŞINABİLİR
MOBİL SİSTEM
(OPSİYONEL)

TEKERLEKLİ (OPSİYONEL) VERSİYON



2500 mm
(±100 mm)

4500 mm

2000 mm

Sistem Ağırlığı (Boş): 950 Kg | Sistem Ağırlığı (Dolu): ~1450 Kg

OPSİYONEL



ARAÇLA KOLAY
TAŞINABİLİR



FRENLİ YÜKSEK
DAYANIKLI
TEKERLEKLER



HIZLI KURULUM
HIZLI KULLANIM



DESTEK AYAKLARI
İLE STABİL ÇALIŞMA



150 - 220 kg
Ağırlık



100 L + 150 L
İç Tank Kapasitesi



72 dB
Gürültü Seviyesi



1200 W
Güç Tüketimi



1100x600x1100 mm
Boyutlar (G x D x Y)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Harici Depo Desteği	Var	14. Dış Tank Kapasitesi	500 LT
2. UV Sterilizasyon	Var	15. Filtre Değişim Süresi	12 Ay
3. Biyokustik Frekans Sistemi	Var	16. Çalışma Aralığı	10°C - 50°C
4. Ses (dB)	72 dB	17. Minimum Nem	%35
5. Soğuk Su	Var	18. Güç Tüketimi	1200 W
6. O ₂ (Oksijenli Su)	Var	19. Gerilim	220V / 50Hz
7. H ₂ (Hidrojenli Su)	Var	20. Ses Seviyesi	72 dB
8. Ozon Jeneratörü	Var	21. Boyutlar (mm)	1100 x 600 x 1100
9. Nem & Sıcaklık Göstergesi	Var (Anlık)	22. Ağırlık	780 - 950 Kg
10. pH & TDS Ölçümü	Var (Anlık)	23. Soğutucu Gaz	Var
11. Günlük Su Üretimi	500 LT	24. Tank Boyutları (mm)	1300 x 1200 x 1300
12. Gelişmiş Toz Endüstriyel Filtre Desteği	Var	25. Taşınabilir Desteği	Var
13. İç Tank Kapasitesi	100 LT		

KULLANIM ALANLARI



Askeri Üsler & Kışlalar



Sınır Karakolları



Saha Komuta Merkezleri



Geçici Operasyon Üsleri



Afet & Acil Durum Alanları



Fabrikalar & Üretim Tesisleri



Oteller & Tatil Köyleri

LİAQUA FİYAT AVANTAJI

- ✓ 500 LT sınıfında yüksek üretim kapasitesi
- ✓ Gelişmiş endüstriyel filtre desteği vardır
- ✓ UV sterilizasyon
- ✓ Akıllı dokunmatik ekran ve veri takibi
- ✓ Şebeke bağımsız içilebilir su üretimi
- ✓ Premium özelliklere rağmen rekabetçi konum



%100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemden günlük 500 litreye
kadar içilebilir su üretir.



ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek verim
sağlar.



pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini sürekli
kontrol eder.



GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı ile uzun
ömürlüdür.



4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve sağlıklı
su.



ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş kullanım
alanı.

SERTİFİKALAR

CE

ROHS

ISO 9001

TSE

2 YIL
CİHAZ GARANTİSİ

TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS

7/24
TEKNİK DESTEK

ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR

AKILLI
DOKUNMATİK EKRAN

UV
STERİLİZASYON

4 AŞAMALI
FİLTASYON

SESSİZ ÇALIŞMA
72 dB

500 LT
YÜKSEK HACİM

AQUA GENESIS PRO 500 LT

YÜKSEK HACİM
SÜREKLİ
SU TEDARİĞİ

Havadaki nemden günlük
500 litreye kadar içilebilir
su üretir.

ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR

GELİŞMİŞ ENDÜSTRİYEL
FİLTRE DESTEĞİ

AKILLI KONTROL
SİSTEMİ

DİJİTAL İZLEME
EKRANI

HARİCİ DEPO
DESTEĞİ

AQUA GENESIS PRO 500 LT

AKILLI TEKNOLOJİ, ÜSTÜN PERFORMANS

SABİT (STANDART) VERSİYON



2591 mm

3600 mm

2600 mm

Sistem Ağırlığı (Boş): 780 Kg | Sistem Ağırlığı (Dolu): ~1280 Kg

TEKERLEKLİ (OPSİYONEL) VERSİYON



2500 mm
(±100 mm)

4500 mm

2000 mm

Sistem Ağırlığı (Boş): 950 Kg | Sistem Ağırlığı (Dolu): ~1450 Kg

500 LT

500 LİTRE
ENDÜSTRİYEL SERİ

GÖRÜNÜŞLER

ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



OPSİYONEL

ARAÇLA KOLAY
TAŞINABİLİR



FRENLİ YÜKSEK
DAYANIKLI
TEKERLEKLER



HIZLI KURULUM
HIZLI KULLANIM



DESTEK AYAKLARI
İLE STABİL ÇALIŞMA



150 - 220 kg
Ağırlık

500 L
Dış Tank Kapasitesi


72 dB
Gürültü Seviyesi

4250 W
Güç Tüketimi

1100x600x1100 mm
Boyutlar (G x D x Y)

GELİŞMİŞ FİLTASYON SİSTEMİ

AKILLI GÖSTERGE EKRANI



1

ÖN FİLTRE
Büyük partikülleri
tutar.

2

KARBON FİLTRE
Klor, koku ve organik
maddeleri azaltır.

3

UF FİLTRE
Bakteri ve zararlı
maddeleri süzer.

4

UV STERİLİZASYON
Mikroorganizmaları
yok eder.

Tüm filtreler kolay değiştirilebilir ve uzun ömürlüdür.

Ortam Sıcaklığı

Ortam Nemi %

pH Değeri

TDS Değeri

AQUA GENESIS PRO



Su Seviyesi

Mod Göstergesi

Filtre Durumu

Arıza / Uyarı
Göstergesi

SU MODLARI

HİDROJENLİ SU



Antioksidan etkisiyle hücreleri
yeniler, enerji ve canlılık sağlar.

OKSİJENLİ SU



Vücudu oksijenle destekler,
bağımsızlık sistemini güçlendirir.

OZONLU SU



Doğal arıtma sağlar, zararlı
mikroorganizmaları yok eder.

İYONİZE YAŞAM SUYU



pH dengesini korur, vücudun
alkalin dengesine katkı sağlar.

ALKALİ SU



Mineral değeri yüksek,
sağlıklı ve dengeli su üretir.

%100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemden günlük 500
litreye kadar içilebilir su üretir.

ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek
verim sağlar.

4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve
sağlıklı su.

pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini
sürekli kontrol eder.

GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı
ile uzun ömürlüdür.

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş
kullanım alanı.

SERTİFİKALAR

CE

RoHS

ISO
9001

TSE

2 YIL
CİHAZ GARANTİSİ

GARANTİ & SERVİS

TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS

7/24
TEKNİK DESTEK

ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR

AKILLI
DOKUNMATİK EKRAN

UV
STERİLİZASYON

4 AŞAMALI
FİLTASYON

SESSİZ ÇALIŞMA
72 dB

500 LT
YÜKSEK HACİM



Sistem Ağırlığı (Boş): 1450 Kg | Sistem Ağırlığı (Dolu): ~2450 Kg



Sistem Ağırlığı (Boş): 1750 Kg | Sistem Ağırlığı (Dolu): ~2750 Kg



150 - 220 kg
Ağırlık



100 L + 150 L
İç Tank Kapasitesi



72 dB
Gürültü Seviyesi



4250 W
Güç Tüketimi



1100x600x1100 mm
Boyutlar (G x D x Y)

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Harici Depo Desteği	Var	14. Dış Tank Kapasitesi	1000 LT
2. UV Sterilizasyon	Var	15. Filtre Değişim Süresi	12 Ay
3. Biyokustik Frekans Sistemi	Var	16. Çalışma Aralığı	10°C - 50°C
4. Ses (dB)	72 dB	17. Minimum Nem	%35
5. Soğuk Su	Var	18. Güç Tüketimi	4250 W
6. O ₂ (Oksijenli Su)	Var	19. Gerilim	380V / 50Hz
7. H ₂ (Hidrojenli Su)	Var	20. Ses Seviyesi	72 dB
8. Ozon Jeneratörü	Var	21. Boyutlar (mm)	1100 x 600 x 1100
9. Nem & Sıcaklık Göstergesi	Var (Anlık)	22. Ağırlık	1450 - 1750 Kg
10. pH & TDS Ölçümü	Var (Anlık)	23. Soğutucu Gaz	Var
11. Günlük Su Üretimi	1000 LT	24. Tank Boyutları (mm)	1300 x 1200 x 1300
12. Gelişmiş Toz Endüstriyel Filtre Desteği	Var	25. Taşınabilir Desteği	Var
13. İç Tank Kapasitesi	100 LT		

KULLANIM ALANLARI

- Askeri Üsler & Kışlalar
- Sınır Karakolları
- Saha Komuta Merkezleri
- Geçici Operasyon Üsleri
- Afet & Acil Durum Alanları
- Fabrikalar & Üretim Tesisleri
- Oteller & Tatil Köyleri

LİAQUA FİYAT AVANTAJI

- ✓ 1 TON sınıfında yüksek üretim kapasitesi
- ✓ Çok katmanlı endüstriyel filtre desteği vardır
- ✓ UV sterilizasyon ile hijyenik su üretimi
- ✓ Akıllı dokunmatik ekran ve veri takibi
- ✓ Şebeke bağımsız içilebilir su üretimi
- ✓ Minimum işletme maliyeti ile yüksek verim



%100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemden günlük 1000 litreye kadar içilebilir su üretir.



ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek verim sağlar.



pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini sürekli kontrol eder.



GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı ile uzun ömürlüdür.



4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve sağlıklı su.



ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş kullanım alanı.

SIK SORULAN SORULAR

Cihaz suyu nereden üretir?
Havadaki nemi yoğunlaştırarak içilebilir suya dönüştürür.

Şebeke suyu gerekiyor mu?
Hayır. Cihaz havadaki nemi kullanır.

Filtre değişimi ne sıklıkta?
12 ayda bir filtre değişimi önerilir.

Cihaz çok sesli mi?
Hayır. 72 dB sessiz çalışma özelliğine sahiptir.

Kurulum gerekiyor mu?
Hayır. Prizle takılarak hemen kullanılabilir.

UV sterilizasyon var mı?
Evet. UV-C destekli çalışma.

Elektrik tüketimi yüksek mi?
Hayır. 4250 W düşük enerji ile yüksek performans.

Bakımı zor mudur?
Hayır. Periyodik filtre değişimi ve temizlik yeterlidir.

SERTİFİKALAR

CE

RoHS



2 YIL
CİHAZ GARANTİSİ

GARANTİ & SERVİS



TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS



7/24
TEKNİK DESTEK

AQUA GENESIS PRO

1 TON

YÜKSEK HACİM SÜREKLİ SU TEDARİĞİ

Havadaki nemden günlük
1000 litreye kadar içilebilir
su üretir.

AKILLI TEKNOLOJİ, ÜSTÜN PERFORMANS

SABİT (STANDART) VERSİYON



Sistem Ağırlığı (Boş): 1450 Kg | Sistem Ağırlığı (Dolu): ~2450 Kg

TEKERLEKLİ (OPSİYONEL) VERSİYON



Sistem Ağırlığı (Boş): 1750 Kg | Sistem Ağırlığı (Dolu): ~2750 Kg

GÖRÜNÜŞLER

ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



ARKA GÖRÜNÜŞ



OPSİYONEL

ARAÇLA KOLAY
TAŞINABİLİR

FRENLİ YÜKSEK
DAYANIKLI
TEKERLEKLER

HIZLI KURULUM
HIZLI KULLANIM

DESTEK AYAKLARI
İLE STABİL ÇALIŞMA

SEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR

ÇOK KATMANLI
FİLTASYON

AKILLI KONTROL
SİSTEMİ

DİJİTAL İZLEME
EKRANI

HARİCİ DEPO
DESTEĞİ

150 - 220 kg
Ağırlık


100 L + 150 L
İç Tank Kapasitesi

72 dB
Gürültü Seviyesi

4250 W
Güç Tüketimi

1100x600x1100 mm
Boyutlar (G x D x Y)

GELİŞMİŞ FİLTASYON SİSTEMİ



- ÖN FİLTRE**
Büyük partikülleri tutar.
- KARBON FİLTRE**
Klor, koku ve organik maddeleri azaltır.
- UF FİLTRE**
Bakteri ve zararlı maddeleri süzer.
- UV STERİLİZASYON**
Mikroorganizmaları yok eder.

Tüm filtreler kolay değiştirilebilir ve uzun ömürlüdür.

AKILLI GÖSTERGE EKRANI



SU MODLARI

HİDROJENLİ SU



Antioksidan etkisiyle hücreleri yeniler, enerji ve canlılık sağlar.

OKSİJENLİ SU



Vücudu oksijenle destekler, bağırsıklık sistemini güçlendirir.

OZONLU SU



Doğal arıtma sağlar, zararlı mikroorganizmaları yok eder.

İYONİZE YAŞAM SUYU



pH dengesini korur, vücudun alkalın dengesine katkı sağlar.

ALKALİ SU



Mineral değeri yüksek, sağlıklı ve dengeli su üretir.

%100 DOĞAL KAYNAK
Havadaki nemden günlük 1000 litreye kadar içilebilir su üretir.

ENERJİ TASARRUFU
Düşük güç tüketimi ile yüksek verim sağlar.

4 AŞAMALI FİLTASYON
Gelişmiş filtre + UV ile temiz ve sağlıklı su.

pH & TDS ÖLÇÜMÜ
Anlık ölçüm ile su kalitesini sürekli kontrol eder.

GÜVENLİ KULLANIM
Sessiz çalışma ve dayanıklı yapı ile uzun ömürlüdür.

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM
Evden endüstriye kadar geniş kullanım alanı.

SERTİFİKALAR

CE

RoHS

ISO 9001

TSE

2 YIL
CİHAZ GARANTİSİ

GARANTİ & SERVİS

TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS

7/24
TEKNİK DESTEK

SEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR

AKILLI
DOKUNMATİK EKRAN

UV
STERİLİZASYON

4 AŞAMALI
FİLTASYON

SESSİZ ÇALIŞMA
72 dB

1 TON
YÜKSEK HACİM

DOĞA İÇİN TEMİZ SU, HER CANLIYA HAYAT

Liaqua 50 Litre Kuş Suluklu ve Hayvan Su Tankı Sistemi, doğada yaşayan yaban hayatı için kesintisiz, temiz ve sürdürülebilir su kaynağı sağlar.

GÜNEŞ ENERJİLİ MODEL

ÇATILI MODEL



SİSTEM AVANTAJLARI

- ✓ Havadan su üretir, kaynaklara ihtiyaç duymaz.
- ✓ Yaban hayatının suya erişimini kolaylaştırır.
- ✓ Birden fazla hayvan türü aynı anda su içebilir.
- ✓ Güneş enerjisi ile tamamen bağımsız çalışır.
- ✓ Otomatik taşma ve tahliye sistemi ile hijyenik kullanır.
- ✓ Doğa dostu, sessiz ve sürdürülebilir çözümdür.

KULLANIM ALANLARI



- SADECE SU ÜRETİR**
Havadaki nemden günde 50 litreye kadar içilebilir su üretir.
- GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞIR**
Yüksek verimli güneş paneli ile tamamen bağımsız ve çevre dostu enerji sağlar.
- 2 AŞAMALI FİLTRE SİSTEMİ**
Ön filtre ve karbon filtre ile yüksek kaliteli içme suyu üretir.
- 4 YÖNLÜ KUŞ SULUK SİSTEMİ**
Kuşlar için tasarlanmış, taşma sistemi ile sürekli temiz su sağlar.
- HAYVAN SU TANKI**
10 cm yüksekliğinde açık tank, birçok türün aynı anda güvenle su içmesine imkan tanır.
- OTOMATİK TAHLİYE**
Suluklar dolduğunda taşan su alt tanka yönlendirilir.
- DAYANIKLI & UZUN ÖMÜRLÜ**
Galvaniz çelik gövde yapısı ile zorlu hava şartlarına dayanıklıdır. Uzun ömürlü, paslanmaya karşı yüksek koruma sağlar.



50 L
GÜNLÜK SU
ÜRETİMİ



3 m
DİREK
YÜKSEKLİĞİ



10 cm
TANK
YÜKSEKLİĞİ



150 W
GÜNEŞ
MONOKRİSTAL
PANEL



100 Ah
LİTYUM
BATARYA



2 AŞAMALI
FİLTRE
SİSTEMİ



4 YÖNLÜ
KUŞ SULUKU



OTOMATİK
TAHLİYE
SİSTEMİ

150 W GÜNEŞ MONOKRİSTAL PANEL



150 W monokristal güneş paneli, yüksek verimle enerji üretir. Şebekeden bağımsız ve çevre dostu çalışma sağlar.

2 AŞAMALI FİLTRE SİSTEMİ



1. Ön Filtre
Büyük partikülleri tutar.
2. Karbon Filtre
Klor, koku ve organik maddeleri giderir.

En zorlu doğa koşullarında bile temiz ve sağlıklı su üretir.

AKILLI KONTROL SİSTEMİ



Akıllı kontrol paneli su üretimini, batarya durumunu ve filtre performansını takip eder. Düşük enerji tüketimi ile kesintisiz ve verimli kullanım sağlar.

DAYANIKLI & UZUN ÖMÜRLÜ



Galvaniz çelik gövde yapısı ile zorlu hava şartlarına dayanıklıdır. Uzun ömürlü, paslanmaya karşı yüksek koruma sağlar.

SERTİFİKALAR

CE

RoHS

ISO 9001

TSE

GARANTİ & SERVİS

2 YIL

CİHAZ GARANTİSİ

TÜRKİYE GENELİ
YETKİLİ SERVİS

7/24

TEKNİK DESTEK



ŞEBEKE BAĞIMSIZ
HAVADAN SU ÜRETİR



AKILLI
DOKÜMANATİK EKRAN



UV
STERİLİZASYON



2 AŞAMALI
FİLTRE SİSTEMİ



SESSİZ ÇALIŞMA
72 dB



50 LT
YÜKSEK HACİM


Altı aşamalı teknoloji, doğaya hayat.

Havadan suya uzanan süreç, doğa için tasarlanan çözümlerle buluşur.

HAVADAN SUYA 6 ADIM

01 Hava alımı

Elektrostatik ön temizleme



02 Yoğuşturma

Isı eşanjörü, çığ noktası




03 Filtrasyon

Sediment · karbon · membran




04 UV-C sterilizasyon

Mikroorganizmalara karşı



05 Mineral dengesi

Ca · Mg · K, pH 7,2-7,6



06 Paslanmaz depo

304/316 çelik, devirdaim



DOĞA İÇİN SU ÇÖZÜMLERİ


GÜNEŞ ENERJİLİ MODEL



ÇATILI MODEL



Güneşten enerji



Dayanıklı taşıyıcı yapı

Doğanın yanında, yaşamın kaynağında.

Güneşten enerji. Havadan su.

Batarya destekli, sahaya göre ölçeklenen bağımsız enerji konseptleri.



AIR 10 | 10 L/gün



AIR 20 | 20 L/gün



AIR 50 | 50 L/gün



FLOW 100 | 100 L/gün



FIELD 250 | 250 L/gün



FIELD 500 | 500 L/gün



MOBILE 1000 | 1.000 L/gün



DOĞA İÇİN | SOLAR

**GÜNEŞ PANELLİ
DOĞA ÇÖZÜMÜ
50 L/gün**

MODEL	KULLANIM ALANI	ENERJİ / GÜN	PV	BATARYA
AIR 10	Karavan ve kompakt mobil yaşam	2 kWh	0,6 kWp	3 kWh
AIR 20	Tiny house, bağ evi, mobil ofis	4 kWh	1,2 kWp	6 kWh
AIR 50	Villa, klinik, butik işletme	10 kWh	3 kWp	15 kWh
FLOW 100	Otel, restoran, uzak çalışma alanı	20 kWh	6 kWp	30 kWh
FIELD 250	Saha kampı, şantiye, afet noktası	50 kWh	15 kWp	75 kWh
FIELD 500	Uzak lojistik, tarım, altyapı	100 kWh	30 kWp	150 kWh
MOBILE 1000	Mobil acil müdahale, bölgesel üretim	200 kWh	60 kWp	300 kWh

GÜNDÜZ ÜRETİR, GECE DEVAM EDER.

PV paneller

MPPT

LiFePO₄ batarya

Hibrit inverter

Liaqua AWG

ÖN TASARIM KABULLERİ

Hesap temeli: 0,20 kWh/L tüketim, günde 24 saat çalışma, 5 eşdeğer güneş saati ve %20 PV sistem kaybı. Batarya hesabı: %80 kullanılabilir deşarj ve %90 inverter verimi; başlangıç otonomisi 24 saat.

Üretim sıcaklık ve bağıl neme bağlıdır. Görseller ve enerji paketleri ön tasarım konseptidir; performans garantisi değildir. Nihai PV, batarya, inverter ve saha güvenliği mühendislik çalışmasıyla doğrulanır. Kritik sahalarda jeneratör yedeği planlanabilir.